



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, 36, г. Красноярск, 660049  
Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru. http://enis.gosnadzor.ru  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

*Кеес в  
9. ун*

ПРОТОКОЛ № 20/0116Дл/0121  
об административном правонарушении

28.08.2019г.  
(дата составления протокола)

ОТЭН по РТ  
г.Кызыл, ул. Чульды  
(место составления протокола)

13.00 часов  
(время составления протокола)

Государственный инспектор отдела технологического и энергетического надзора в Республике Тыва Енисейского управления Ростехнадзора Ондар Марьяна, должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол

составила настоящий протокол о том, что при проведении внеплановой выездной проверки с целью исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.02.2019г. № 44 «О проведении проверок соблюдения законодательства в области электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями потребителями электрической энергии в 2019 году», изданного на основании приказа Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 января 2019г. № П9-274. по контролю (надзору) на объекте,

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения

расположенном по адресу: 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина д.13Б.

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

принадлежащем (находящимся в эксплуатации) Государственному бюджетному учреждению Республики Тыва Республиканский центр социального обслуживания населения «Поддержка» (далее ГБУ РТ Ресцентр «Поддержка»),

наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 1 статьи 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ)

**Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении**

Фамилия Ооржак Имя Буян Отчество Богбалдаевич

Место работы, ГБУ РТ Ресцентр «Поддержка»),

должность и.о. директора

Дата рождения 13.12.1963г.,

Место рождения с.Дон-Терезин Барун-Хемчикского района Тувинской Республики

Документ, удостоверяющий личность паспорт серии 9317 № 592220.

Выдан МВД по РТ, 07.02.2018г.

Адрес места жительства (регистрации), Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Ангарский

**РЦ «ПОДДЕРЖКА»**  
8х 348

Издатель: РЕСЦЭ «МСПЦ»  
Изготовитель: ООО «Постак»  
Тип конверта С4-НП  
Линия № К-13009 от 06.04.2017 г.  
Год выпуска: 2017



д.31 кв.129

Ранее к административной ответственности по ч. ст. 9.11 Кодекса не привлекался  
не привлекался, привлекался

Указанные сведения подтверждаю  Ооржак Б. Б. 28.08.2019  
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Протокол составлен в присутствии

1. Ооржак Буян Богбалдаевич \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в  
о его отсутствии)


2. защитника (адвоката) представителя \_\_\_\_\_

(нужное подчеркнуть)

ФИО представителя (защитника) лица, привлекаемого к ответственности \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия представителя (защитника) \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность представителя (защитника) \_\_\_\_\_


Которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса  Ооржак Б. Б.  
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Положения ст.ст. 24.2, 24.4, 25.1, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

Ооржак Б.Б.

(подпись, фамилия, инициалы должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в  
представителя)

Сведения о владении лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его представителем), русским языком, о потребовании услуг переводчика

Не нуждается 

### Существо административного правонарушения

При осуществлении внеплановой выездной проверки ГБУ РТ Ресцентр «Поддержка и развитие энергетического потенциала Республики Тыва» на основании распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора № 28 от 25.08.2019г. , с целью проверки выполнения целью исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.02.2019г. № 10/П-19/2019 о проведении проверок соблюдения субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 января 2019 г. № ДК-П9-274 (указать, в том числе, обстоятельства административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение при осуществлении проверки, обобщенный материал, рассматриваемый в материалах дела, в том числе о его эксплуатации, сведения о лицензии, № свидетельства о регистрации ОПО) что должностным лицом и.о. директора Ооржак Б.Б. допущены нарушения требований правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - ПТЭ) утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 10/П-19/2019 (Зарегистрированы Минюстом РФ 2 апреля 2003 г. № 4358, а именно:



№ п/ п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
	Теплонадзор	
1.	Ответственный не прошел ежегодную проверку знаний правил в установленном порядке.	ПТЭТЭУ п.2.1.2., 2.3.20
2.	Отсутствует оперативно-ремонтный персонал.	ПТЭТЭУ п.2.1.1
3.	Не составлены инструкции: по эксплуатации тепловых энергоустановок	ПТЭТЭУ п.2.,8.1, 2.8.6
4.	Не проводятся противоаварийные и тренировки, согласно программам, темам, графикам тренировок.	ПТЭТЭУ п.2.3.48.
5.	Отсутствует утвержденная схема трубопроводов.	ПТЭТЭУ п.2.8.1.,2.8.3., 6.2.5.
6.	Не составлен и отсутствует перечень аварийного запаса материалов, который необходимо укомплектовать согласно перечню.	ПТЭТЭУ п.2.7.3., 2.7.4
7.	Не занесены сведения о ремонтах в паспорта оборудования, отсутствуют акты приемки тепловых энергоустановок из ремонта.	ПТЭТЭУ п.2.7.12.
8.	В организации, эксплуатирующей тепловые сети (в каждом эксплуатационном районе, участке), отсутствует инструкция, утверждаемая техническим руководителем организации, с четко разработанным оперативным планом действий при аварии, применимой к имеющейся тепловой сети. Инструкция должна предусматривать порядок отключения тепловых сетей и ответвлений к потребителям, порядок обхода камер и тепловых пунктов.	П.6.2.64 ПТЭТЭУ
	Энергонадзор	
	Отсутствует приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя в соответствии с требованиями ПТЭЭП.	ПТЭЭП, п. 1.2.3., 1.2
	К работе допущен электротехнический персонал, не прошедший проверку знаний и не имеющий требуемой группы допуска по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.2.7
	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы первичных соединений привести	ПТЭЭП, п. 1.8.1
	Отсутствуют должностные инструкции по каждому рабочему месту (электротехнический персонал)	ПТЭЭП п 1.
	Отсутствуют инструкции по предотвращению и ликвидации аварий	ПТЭЭП п 1.
	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	ПТЭЭП п 1.
	Персонал не обеспечен испытанными средствами защиты в соответствии с нормами и не ведется журнал учета средств защиты	ИПвСЗ п. 1.1.2.1-1.2.3 прил.
	Не назначено лицо, для проведения инструктажа и	ПОТ прил. 2, ПТЭ



	присвоения группы 1 по электробезопасности, отсутствует журнал присвоения 1 гр.	п. 1.4.4.
17.	Отсутствуют программы проведения инструктажей: первичного, вводного, на рабочем месте, Нет журналов регистрации инструктажей	ПТЭЭП п. 1.8.1
18.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.8.1 ПОТ, п. 8.2
19.	Отсутствует распоряжение о виде оперативного обслуживания	ПОТ, д. 32
20.	На дверках щитков отсутствуют диспетчерские наименования (ЩО)	ПТЭЭП п. 2.2.20.
21.	Нет надписей, указывающих назначение присоединений на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов (ЩО-3, ЩО)	ПТЭЭП п. 2.2.20 ПУЭ (7) п. 4.1.3.
22.	Используются некалиброванные плавкие вставки	ПТЭЭП п. 2.2.16
23.	Люминесцентные лампы хранятся не в специальном помещении и ненадежно закреплены	ПТЭЭП п. 2.12.15

(производится полное и конкретное описание выявленных нарушений со ссылками на статьи, пункты нормативных документов, требования которых нарушены, со ссылками на доказательства вины должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

#### Сведения о фотографировании

В должностные обязанности\* Ооржак Б.Б.

(фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

входит\*  
что

В обязанности

подтверждается\*

Должностная инструкция

(указать должностную инструкцию, приказ, либо иной документ, устанавливающий обязанности должностного лица)

Учитывая вышеизложенное, в бездействии главного инженера Анненкова усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена частью 1 статьи 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Место совершения (обнаружения) правонарушения, ГБУ РТ Ресцентр «Поддержка РТ, г.Кызыл, ул. Калинина д.13Б.

Время обнаружения (совершения) правонарушения 11.00 часов 13.08.2019г.

(дата, время, место обнаружения (совершения) правонарушения)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

согласен, усмотрен Ооржак Б.Б.

Ооржак Б.Б.

(подпись фамилия, инициалы должностного лица, его представителя)

Замечания по протоколу

нет


Ооржак Б.Б.

Ооржак Б.Б.

(подпись фамилия, инициалы должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, представителя)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

Государственный инспектор  
(должность лица, составившего протокол)



М.Д. Ондар

(ФИО лица, составившего протокол)



С протоколом об административном правонарушении ознакомлен

*Октя Сергеев В.В.*

(подпись фамилия, инициалы должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, его представителя)

Протокол подписать отказался

делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, его представителя отказ заверяется подписью лица, составившего протокол

Копию протокола об административном правонарушении получил

*Октя Сергеев В.В.* "1" «28» 08 2019г.

(подпись, фамилия, инициалы)

К протоколу прилагается:

Акт проверки №20/0121/2868-р/кр/2019 от 13.08.2019г. на 4 листах в 1 экз.